

ΤΟ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ



MAVERICK 500

 **daytona**
MOTORS

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ

Ζήσε τις δικές σου στιγμές μαζί της.
Άνοιξε νέους ορίζοντες. Κτίσε τη δική σου ιστορία.

 **daytona**
MOTORS



MAVERICK 500



MAVERICK 500



Nissin
Φρένα



Kayaba
Αναρτήσεις



Metzeler
Ελαστικά



Full Led



Δικύλινδρος
Κινητήρας



 **daytona**
MOTORS

ΤΟ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ

Ευκολοδήγητο, φτιαγμένο για να σας ενθουσιάσει με την οδηγική του συμπεριφορά. Με υψηλής ποιότητας εξοπλισμό, θα λατρέψετε τις αποδράσεις που θα ζήσετε μαζί του. Απολαύστε την οδήγηση είτε σε on road είτε σε off road διαδρομές.

MAVERICK 500



BLACK

RED

WHITE

FULL LED φωτισμός

Τα φωτιστικά σώματα είναι τύπου LED εντάσεως 2.5 φορές μεγαλύτερη από τα καθιερωμένα standards. Αποτελείται από ένα περίτεχνο φωτιστικό σώμα μπροστά, με διαιρούμενο προβολέα “πάνω-κάτω” και περιμετρικά σε αυτόν φώτα μέρας (DRL). Δύο χαρακτηριστικά φωτιστικά τόξα ξεκινούν από τα επάνω άκρα και καταλήγουν στο κάτω τμήμα και στο κέντρο του φωτιστικού σώματος.



Αναρτήσεις KAYABA

Το σύστημα αναρτήσεων της MAVERICK 500 είναι της Kayaba (KYB) και είναι ρυθμιζόμενο ως προς την προφόρτιση και την απόσβεση. Με ανεστραμμένο πιρούνι διαμέτρου 41 χιλ. και διαδρομής 195 χιλ. εμπρός και μονό αμορτισέρ με μοχλικό πίσω.



Πέδηση με υπογραφή NISSIN

Η MAVERICK 500 εμπνέει σιγουριά στον αναβάτη με δύο κυματοειδείς δίσκους μεγάλης διαμέτρου – 300mm – εμπρός και έναν κυματοειδή δίσκο 240mm πίσω. Οι διπίστονες δαγκάνες σε κάθε δίσκο φέρουν την υπογραφή της NISSIN. Το δικάναλο σύστημα ABS φέρει τρεις επιλέξιμες ρυθμίσεις λειτουργίας.



Τροχοί 19” | 17”

Οι ακτινωτές ζάντες φέρουν ειδική σχεδίαση για τη χρήση tubeless ελαστικών, με τις ακτίνες να εδράζονται περιφερειακά της ζάντας, στο χείλος του τροχού. Τα Radial ελαστικά της Metzeler είναι της σειράς TOURANCE με πέλμα 30% off-road, 70% on road, διαστάσεων 10/80R19 μπροστά και 150/70R17 πίσω.



Ευκρινής LCD Οθόνη

Η MAVERICK 500, διαθέτει μεγάλο αναλογικό στροφόμετρο ενώ η μεγάλη LCD οθόνη παρέχει πλήθος ευανάγνωστων πληροφοριών: Ολικό/Μερικό Χιλιόμετρητή | Ένδειξη Σχέσης Ταχύτητας | Ειδοποίηση Συντήρησης | Δείκτη Θερμοκρασίας Ψυκτικού Υγρού Κινητήρα Αλτίμετρο | Ένδειξη Λειτουργίας ABS | Ένδειξη Λειτουργίας Safe/Sport Κατανάλωση | Υπολειπόμενη Αυτονομία.



Ρυθμιζόμενη Ζελατίνα 2 Θέσεων



Πλαϊνά Προστατευτικά Κάγκελα



Κινητήρας Υψηλών Επιδόσεων

Στην καρδιά της MAVERICK 500 είναι ο δοκιμασμένος δικύλινδρος, υγρόψυκτος, 8-βαλβιδος, 6-τάχυτος κινητήρας της Loncin, 46 ίππων και μέγιστης ροπής 40.5 Nm. Η τροφοδοσία της MAVERICK 500 γίνεται από το σώμα ηλεκτρονικού ψεκασμού της BOSCH. Η μέση κατανάλωση της είναι μόλις 4,3 λίτρα ανά 100χλμ. όπου σε συνδυασμό με το μεγάλο ρεζερβουάρ προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 400Km.



Θύρα USB & 12V Παροχή Ρεύματος

Η MAVERICK 500 διαθέτει κοντά στο τιμόνι θύρα USB και παροχή ρεύματος 12V 5A.



Αλουμινένια Προστατευτική Καρίνα Κινητήρα



MAVERICK 500

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 471 cc
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	2 Παράλληλοι / 8
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI BOSCH
ΚΙΒΩΤΙΟ	6 Ταχύτητες
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΙΣΧΥΣ	46ps /8500rpm
ΡΟΠΗ	40.5Nm /6500rpm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	4.3 l/100km (WMTC3)
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	20 L
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	2 Κυματοειδείς Δίσκοι 300 mm με διπίστονες Δαγκάνες Nissin
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Κυματοειδής Δίσκος 240 mm με διπίστονη Δαγκάνα Nissin
ABS	2κάναλο με 3 επιλέξιμες ρυθμίσεις λειτουργίας
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ /ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	Ανεστραμμένο Πιρούνι KAYABA (195mm / Ø41mm)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ)	Monoshock KAYABA (85mm)
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	110/80-19 Tubeless Radial METZELER
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	150/70-17 Tubeless Radial METZELER
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2200 x 935 x 1400
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	820mm
ΒΑΡΟΣ (ΚΕΝΗ)	178kg



Προστατευτικές Χούφτες





Daytona
MOTORS



Γ.Ε.ΜΗ. 10110253000